

<新型インフルエンザ>

昨年より『新型インフルエンザ』について耳にしますが、『季節性インフルエンザ』との違いはみさなんぞ存知ですか?今回は『新型』と『季節性』の違いについて述べていきます。

『新型インフルエンザ』とは・・・?

これまで一度も、または過去数十年間、人の間で流行したことの無いタイプのインフルエンザウイルスが原因で起こるインフルエンザの事を言います。

『新型インフルエンザ』と『季節性インフルエンザ』の違い

発症時期：『季節性』は毎年冬に発症します。これに対し昨年の

『新型』は春に発症しました。『新型』は『季節性』のよ
うに冬に発症するとは限りません。

症 状：『季節性』も『新型』も症状の違いは区別しにくいです。

検 査：『迅速診断キット』を使用し、鼻や喉の粘膜を調べます。

『新型』と判断するには遺伝子検査をします。

潜伏期間：『季節性』も『新型』も1～7日程度と言われます。

この先『新型』が出た場合、免疫もなくワクチンはウイルスが出現してから製造すると約6ヶ月程かかります。また治療薬はウイルスの増殖を防ぐものであり、直接ウイルスを破壊するものではありません。

48時間以内であれば、ウイルスの増殖を抑える為効果的です。

感染しない為には予防が欠かせません。基本的には「手洗い」

「うがい」「マスク着用」を行い、流行している時には人が集まる場所をなるべく避ける事も必要かと思われます。